



GASTROSCOPIE

GASTRO-ENTEROLOGIE

dr. Renaat Schoonjans
dr. Bjorn Ghillemin
dr. Bart Van Imschoot
dr. Annelien Van Driessche

**SECRETARIAAT
INWENDIGE GENEESKUNDE**
055/23 36 68

vzw Werken Glorieux | az Glorieux
Glorieuxlaan 55, B-9600 Ronse
T 055 23 30 11, F 055 23 30 22
www.azglorieux.be, info@azglorieux.be

24.11.16
INW04.N

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Dit onderzoek laat toe de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm (duodenum) te onderzoeken door middel van een endoscoop: een soepel buisje, dat via de mond wordt ingebracht. Tijdens het onderzoek kunnen biopsies (kleine stukjes van het slijmvlies) worden genomen, voor microscopisch onderzoek. Op die manier kan meer informatie verkregen worden over letsels die gezien worden, of om ontsteking of infecties op te sporen.

Tijdens het onderzoek is behandeling mogelijk: een bloeding kan gestopt worden, poliepen kunnen verwijderd worden.

VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK

Om in goede omstandigheden te kunnen gebeuren, is het belangrijk dat de maag leeg is voor een gastroscopie. Men mag dus **niet eten of drinken binnen de 6 uur vóór het onderzoek**. Breng de arts op de hoogte van uw eventuele allergieën, ernstige ziekten (diabetes, hart- of longziekten, stollingsproblemen) en van medicatie die u neemt, zeker wanneer het gaat om bloedverdunnende middelen. Sommige geneesmiddelen mag u gewoon verder nemen, maar vraag hierover advies aan uw verwijzend arts. Voor het onderzoek moeten tandprothesen uitgenomen worden, een bril wordt best afgezet.

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt maximaal een 10-tal minuten, maar kan onaangenaam zijn. De last wordt verminderd door keelverdooving of het onderzoek kan doorgaan onder volledige anesthesie. Tijdens het onderzoek ligt u op linkerszij, en wordt de endoscoop ingebracht via de mond tot in de twaalfvingerige darm, het begin van de dunne darm. Er wordt lucht ingeblazen om een goed zicht toe te laten. Vaak worden er biopsies genomen, met een tangetje dat doorheen de endoscoop wordt ingebracht.

NA HET ONDERZOEK

Na het onderzoek kan de keel nog geïrriteerd zijn, en u kan een opgeblazen gevoel hebben door de lucht die tijdens het onderzoek werd ingeblazen. Ongeveer een uur na het onderzoek is de keelverdooving uitgewerkt, en mag u drinken, en indien dit zonder problemen gaat mag u meestal eten. Het is mogelijk, afhankelijk van de bevindingen of behandeling uitgevoerd tijdens het onderzoek, dat uw arts u vraagt nadien nog een bepaalde tijd nuchter te blijven.



AANDACHT

Als u een algemene verdoving heeft gekregen, mag u dezelfde dag geen voertuig meer besturen of gevaarlijke activiteiten uitvoeren omdat uw reflexen en beoordelingsvermogen verminderd kunnen zijn.

VOORZORGEN EN RISICO'S

Een gastroscopie is een onderzoek met weinig risico op complicaties. Nochtans kan geen enkele arts het succes of de afwezigheid van risico's met betrekking tot het onderzoek garanderen. Er worden zoveel mogelijk voorzorgen genomen om de ongemakken en risico's minimaal te houden. Zo worden de toestellen en toebehoren grondig gedesinfecteerd of gesteriliseerd voor gebruik (in ons centrum telkens machinaal, na elke procedure, op gestandaardiseerde wijze). Een langer durende keelirritatie of pijn ter hoogte van de injectieplaats van het kalmeermiddel is mogelijk.

ALTERNATIEF

De gastroscopie is de beste methode om de slokdarm, de maag en het duodenum te onderzoeken. Een radiografie van de maag is mogelijk, na het drinken van barium, maar geeft minder gedetailleerde informatie en laat niet toe biopsies te nemen of een behandeling uit te voeren.

Terugbetaling van geneesmiddelen is soms gebaseerd op een endoscopieverslag, en niet toegestaan na enkel radiografie. Echografie en CT-scan kunnen een gastroscopie niet vervangen.

IN GEVAL VAN WEIGERING

Indien een gastroscopie die door een arts noodzakelijk wordt geacht niet wordt uitgevoerd omdat u dat niet wenst, is het mogelijk dat een op dat moment behandelbare (medicamenteus, endoscopisch of chirurgisch) ziekte niet wordt ontdekt, met nefaste gevolgen. Het is ook mogelijk dat geen terugbetaling van medicatie kan verkregen worden.

TOT SLOT

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u die gerust stellen als u op de afdeling komt, voordat het onderzoek begint. Heeft u nog vragen in verband met de voorbereiding en het gebruik van medicijnen, dan kan u steeds terecht bij uw behandelende arts of bij de verpleegkundige van de dienst.

PS Deze tekst werd opgesteld conform de richtlijnen van de Belgische Vereniging voor Endoscopie van het Spijsverteringsstelsel.

AFSPRAAK

Datum:

Uur:

Afdeling:

Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek.

Als u onverhoopt de afspraak niet kunt nakomen, wilt u dan tijdig contact opnemen met Secretariaat Inwendige Geneeskunde op 055/23 36 68.